

Návod na instalaci a použití



Ohřívací stůl elektrický - režon

R 5.2

Typ : 5.2

Výrobní číslo :

Obsah	
Záruční list	2
Prohlášení o shodě s normami	3
Popis zařízení	4
Instalace	4
Technická data	5
Čištění a údržba	5
Návod k použití	5
Záruční podmínky	6
El. schéma zapojení R5.2	8

Záruční list

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 12 měsíců (u chladícího výrobku na kompresor 6 měsíců ode dne prodeje). Při nedodržení pokynů v návodu nebo záručních podmínek, které jsou nedílnou součástí návodu a záručního listu, nelze uplatnit záruku na výrobek!

Výrobek kontroloval : Zikmund J.

Datum prodeje:

Razítko výrobce, podpis:

Datum prodeje:

Razítko prodejce, podpis:



Důležité upozornění

Tento návod musí být řádně a pozorně přečten, protože obsahuje důležité informace o bezpečnostních prvcích, instalaci a použití.

- Tato doporučení se vztahují na tento výrobek.
- Tento návod se musí řádně uschovat pro budoucí použití.
- Zabraňte dětem manipulovat s přístrojem.
- Při prodeji nebo přemístění je nutno se přesvědčit, že obsluha nebo odborný servis se seznámil s ovládáním a instalačními pokyny v příloženém návodu.
- Výrobek smí obsluhovat pouze zaškolená obsluha.
- Smí se používat pouze k ohřevu nádobí.
- Přístroj nesmí být spuštěn bez dozoru.
- Při eventuální opravě nebo výměně dílů musí být použity originální náhradní díly.
- Výrobek se nesmí čistit proudem vody nebo tlakovou sprchou.
- Výrobce se vzdává jakékoli zodpovědnosti při poruchách způsobenými chybnou instalací, nedodržením shora uvedených doporučení, jiným užíváním apod.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Pracovní deska režonu je tvořena sendvičovou nerezovou konstrukcí. Topná jednotka s minimální tepelnou setrvačností nuceným oběhem horkého vzduchu zajišťuje rychlý a rovnoměrný ohřev celého vytápěného prostoru stolu. Oddělená topná jednotka usnadňuje čištění – stůl neobsahuje obtížně čistitelné rošty. Snadné a rychlé nastavení teploty umožňuje manuální ovládání výkonu, tzv. kalostat kombinovaný s vypínačem. Ohřívací stůl slouží k ohřevu nádobí, především talířů.

INSTALACE

Instrukce, které následují, se obrací k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl všechny operace způsobem co nejkorektnějším a podle platných norem. Jakákoli činnost spojená s nastavením apod. musí být vykonána pouze se zařízením odpojeným ze sítě. Je-li nutno udržovat spotřebič pod napětím je nutno dbát nejvyšší opatrnosti.

Umístění

Zařízení je nutno instalovat na suchém bezprašném místě provozní místnosti, při max. vlhkosti 60% a max. teplotě +30°C.

K regulaci činnosti spotřebiče je zcela nutné, aby prostředí kde bude spotřebič instalován bylo dobře větráno (vzhledem k tomuto: necht' se technik řídí platnými normami ČSN). Jestliže zařízení bude umístěno tak, že bude v kontaktu se stěnami nábytku, tyto musí odolávat teplotě až 60 °C. Instalaci, seřízení, uvedení do provozu musí provést kvalifikovaná osoba, která má k takovýmto úkonům oprávnění a to dle platných norem.

TECHNICKÁ DATA

Typ R5.2	Napětí (V /Hz)	Příkon max. (kW)
do 900mm	230/50	0,8
900-1600mm	230/50	1,6
1600-1900mm	230/50	2,4

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR! Zařízení se nesmí čistit pod tekoucí vodou nebo tlakovou vodou. Čistěte zařízení denně. Denní údržba prodlužuje životnost a účinnost zařízení. Před započítím čištění se přesvědčte, jestli jste odpojili zařízení od el. proudu. Vždy vypněte hlavní přívod k zařízení. Nerezové části omyjte vlhkým hadrem se saponátem bez hrubých částíček, poté vše opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha. Nepoužívejte abrasivní nebo korosivní čisticí prostředky. Doporučujeme čisticí a zároveň konzervační prostředky, např. CHROMOL od firmy ECOLAB. Na odkládací plochy neodkládejte železné a litinové nádoby a předměty, můžete plochy poškodit, popř. narušit korozí. Pokud budete výrobek vystavovat povětrnostním vlivům, výrazně tím snížíte povrchovou kvalitu a životnost materiálu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pozor! Než-li začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné fólie nerezového plechu, pak jej dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít vlhkým hadrem.

Přístroj je vybaven manuálním regulátorem teploty. Zapněte hlavním vypínačem el. přívod, otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu. Otáčením doprava se teplota zvyšuje, otáčením doleva se naopak snižuje. Optimální teplotu (polohu ovladače) můžete nastavit např. za pomoci teploměru. Zařízení nenechávejte bez dozoru!



UPOZORNĚNÍ

Záruka se nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (gumová těsnění, žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje v případě, pokud není provedena instalace v souladu s návodem – oprávněným pracovníkem dle odpovídajících norem a pokud bylo se zařízením neodborně manipulováno (zásahy do vnitřního zařízení) nebo bylo obsluhováno nezaškoleným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se záruka nevztahuje na poškození přírodními vlivy či jiným vnějším zásahem.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Úvod

1. Tyto záruční podmínky poskytují kupujícímu záruku za jakost všech výrobků (dále jen „zboží“) prodávaných výrobcem viz níže (dále jen „prodávající), není-li výslovně ujednáno jinak.

2. Vlastnosti zboží

1. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje potvrzená objednávka. Neurčuje-li objednávka jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený v objednávce, nebo není-li tento účel v objednávce stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

2. Proávající odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá vzorkům a předlohám, které jsou součástí konkrétní nabídky jmenovitěmu kupujícímu.

3. Pokud nejsou výslovně sjednány žádné zvláštní vlastnosti zboží, musí toto splňovat obecné technické a právní požadavky pro uvedený trh výrobků.

4. Prohlášení prodávajícího obsažená v informačních materiálech, katalozích, příručkách, na internetových stránkách nebo další hromadně šířené informace týkající se zboží, pokud nejsou součástí konkrétní nabídky zájemci, zavazují prodávajícího pouze pokud je na ně výslovně odkazováno v nabídce nebo samotné potvrzené objednávce.

3. Záruka za jakost

1. Proávající poskytuje kupujícímu generální záruku za jakost zboží v trvání 1 (jednoho) roku ode dne prodeje. U chladících zařízení poskytuje výrobce záruku na kompresor 6 měsíců ode dne prodeje.

2. Záruky podle předchozích odstavců se nevztahují na nekovové materiály, jako např. guma, plasty, sklo a jiné součásti rychlého opotřebení. Tyto záruky se rovněž nevztahují na užitné a funkční vlastnosti zboží a na seřizování ovládacích a regulačních komponent zboží. Tyto záruky se dále nevztahují na druh a množství dodávaného zboží ani na zjevné vady, které kupující mohl a měl zjistit při přejímací prohlídce. Tyto vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v den, kdy je zjistil, nejpozději však do konce následujícího dne, jinak právo z odpovědnosti prodávajícího za množství, jakost, provedení a zjevné vady zanikne.

3. V případě vzniku záruční závady, je zákazník povinen doručit zboží k prodávajícímu na vlastní náklady, nebo zaplatit výjezd servisního technika prodávajícího. V záruční době může být uplatněna záruka pouze na náhradní díl. Práci a cestu technika musí zaplatit kupující.

4. Podmínky záruky

1. Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Podmínkou uplatnění záruky je dále instalace a seřizování zboží odbornou osobou, která má k tomu oprávnění, s výjimkou zboží, které je z podstaty věci funkční samo o sobě, či jen s pouhým zapojením do standardní elektrické sítě v zásuvce 230V.

2. Sjednaná záruční doba se neprodlužuje. Prodloužit ji lze pouze po dohodě stran jako doplňkovou komerční službu nebo obrátový bonus.

3. Zjištěné vady, za něž odpovídá prodávající, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne jejich zjištění nebo ode dne, kdy je objektivně zjistit mohl, a to za vynaložení řádné odborné péče ve smyslu § 428 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. V opačném případě odpovědnost prodávajícího za sjednané záruky zaniká dnem marného uplynutí lhůty, aniž by to musel prodávající zvláště namítat. Ustanovení § 428 odst. 3 obchodního zákoníku se neuplatní.

4. V případě prodeje použitého zboží jsou veškeré nároky vyplývající z vad zboží vyloučeny.

5. Způsob uplatnění záruky

1. Uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího (dále jen „reklamací“) je kupující povinen provést písemnou formou vůči prodávajícímu, přičemž taková reklamacie musí obsahovat zejména označení reklamovaného zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které reklamované zboží pochází (číslo faktury a výrobní číslo) a podrobný popis vad a příčin, které ji způsobily, pokud jsou kupujícímu známy. K reklamaci musí být přiložen řádně vyplněný záruční list. Bez předložení záručního listu může prodávající provést opravu hrazenou v hotovosti.

2. Řádné reklamacie je prodávající povinen posoudit odpovědným pracovníkem do 15 dnů od jejich obdržení od kupujícího a výsledky šetření a závazné stanovisko k řešení předat kupujícímu nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

3. V případě včasné reklamacie jakostních či množstevních vad vyřídí prodávající tuto na vlastní náklady a v přiměřené době dle vlastní volby některým z vhodných způsobů dle § 436 odst. 1 nebo § 437 obchodního zákoníku (odstranění opravitelných vad, slevy z kupní ceny, případně odstoupení od smlouvy).

4. Reklamované zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu na sjednané místo, jinak do provozovny prodávajícího před zahájením opravy, dodáním náhradního zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.


5. Kupující má právo na vyřízení reklamacie, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.

6. Kupující se nemůže dovolávat jiných nároků z vad zboží než výslovně uvedených v tomto záručním listu nebo v návodu k použití.

6. Obecné omezení odpovědnosti

1. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené událostí či skutečností, která nastala mimo jeho náležitou péči jako např. válka, živelné pohromy, trestná či jiná nezákonná činnost, zavinění kupujícího nebo třetích osob atp.

El. schéma zapojení R5.2



RGT s.r.o.

Plzeňská 31
Králov Dvůr u Berouna
267 01
Česká republika

Tel.fax: (+420) 311 637 874
Mobil: (+420) 602 336 872
E-mail: ruml@ruml.cz