

Podtyp RE 13.1 – napařovací zásuvka
 Podtyp RE 13.2 – udržovač hranolků
 Podtyp RE 13.3 - udržovač hranolků s výdejem
 Podtyp RE 13.4 - výdejní vitrina vyhřívána



RE 13.1

Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 13.1	750*680*330	29800

- zásuvka na rozměry GN 1/1 * 200 (GN nejsou zahrnuty v ceně)
- možnost přesného nastavení teploty uvnitř zásuvky



RE 13.2

Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 13.2	600*700*650	36800

- vana na hranolky je zespod vyhřívána topnými tělesy
- v horní nástavbě je umístěn tepelný most na osvětlení
- spodní vana i horní nástavba jsou samostatně regulovatelné a vypínatelné



RE 13.3

Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 13.3	600*900*650	47900

- vana na hranolky je zespod vyhřívána topnými tělesy
- v horní nástavbě je umístěn tepelný most a osvětlení
- spodní vana i horní nástavba jsou samostatně regulovatelné a vypínatelné
- ve výdejním prostoru jsou umístěny děliče na sáčky s hranolkami
- přední část nástavby je částečně prosklená, ve spodní části je pak otevíratelná polykarbonátová klapka



RE 13.4.1



RE 13.4.2

Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 13.4.1	1550*820*500	83200
RE 13.4.2	1550*820*830	124800
RE 13.4.2/1	2440*820*830	149500

- vitrina je prokládací a je opatřena polykarbonátovými klapkami z obou stran
- v horním patře je umístěn tepelný most a osvětlení
- vespod jsou umístěny rošty pro položení táců
- spodní vana je zespod vyhřívána topným tělesy, je vodotěsně svařena a napouštění vody probíhá buď automaticky, nebo manuálně
- spodní vana i horní patro jsou samostatně regulovatelné a vypínatelné

Kapitola 14

Pizza stůl

Podtyp RE 14.1 - pizza stůl jednosekcový

Podtyp RE 14.2 - pizza stůl kombinovaný

Podtyp RE 14.3 - pizza stůl s prostorem pro hnětač těsta



RE 14.1

- standardně je stůl osazen chlazenými zásuvkami v rozměru pro GN 2/1*65
- chladicí nástavba je pro GN 1/3 * 150, popř. GN 1/6*150
- agregát může být umístěn vpravo a nebo vlevo
- nastavitelná teplota +2C až +8C (při okolí 25C)
- standardní odsazení desky vůči podnoží:
 - vpředu 20 mm
 - vzadu 10 mm
 - na bocích 10 mm

Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 14.1	1200x700x1300	98700



RE 14.2

- standardně je stůl osazen chlazenými zásuvkami v rozměru pro GN 2/1*65
- stůl lze kombinovat se zásuvkami pro GN 1/1
- chladicí nástavba je pro GN1/3*150, popř. GN 1/6*150
- agregát může být umístěn vpravo a nebo vlevo
- nastavitelná teplota +2C až +8C (při okolí 25C)
- žulová deska TI.30mm. TYP dle nabídky.
- standardní odsazení desky vůči podnoží:
 - vpředu 20 mm
 - vzadu 10 mm
 - na bocích 10 mm

Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 14.2	1550x700x1300	116100



RE 14.3

- standardně je stůl osazen chlazenými zásuvkami v rozměru pro GN 2/1*65
- chladicí nástavba je pro GN1/3*150, popř. GN 1/6*150
- prostor pro hnětač těsta
- agregát může být umístěn vpravo a nebo vlevo
- nastavitelná teplota +2C až +8C (při okolí 25C)
- žulová deska TI.30mm. TYP dle nabídky.
- standardní odsazení desky vůči podnoží:
 - vpředu 20 mm
 - vzadu 10 mm
 - na bocích 10 mm

Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 14.3	1750x700x1300	102500



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 15.1	1000x700x900	29800

- neutrální stůl s izolovanou vanou na led a vnitřní příčkou.
- dvojitý stupňový prostor pro lahve - speedrack



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 15.2	1300x700x900	45500

- neutrální stůl s izolovanou vanou na led, má velký prostor na mixér,
- dvojitý stupňový prostor pro lahve – speedrack.
- dřez



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 15.3	1600x700x900	59800

- neutrální stůl s izolovanou vanou na led, má prostor pro mixér
- odkapní misku s ostřikem sklenic
- dvojitý stupňový prostor pro lahve – speedrack
- dvoudřez



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 15.4	1300x700x900	99500

- chladič stůl s izolovanou vanou na led
- 2x chladič zásuvku na nápoj
- velký prostor pro mixér, dřez,
- dvojitý stupňový prostor pro lahve – speedrack
- nastavitelná teplota +2 °C až + 8 °C



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 15.5	1900x700x900	129800

- chladič stůl s izolovanou vanou na led
- 1x chladič zásuvku na nápoj
- chladič vana v rozměru GN 1/1 + 100,
- odkapní misku s ostřikem sklenic, výklopný koš
- nastavitelná teplota +2 °C až + 8 °C



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 16.1	1800x700x900	23400

- neutrální stůl jednodřez, prolamovaná deska
- odkapní miska s ostřikem



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 16.2	1800x700x900	27500

- neutrální stůl dvoudřez, prolamovaná deska
- odkapní miska s ostřikem



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 16.3	1600x700x900	76200

- chladicí stůl jednosekcový
- odkapní miska s ostřikem, dřez, prolamovaná deska
- nastavitelná teplota +2 °C až + 8 °C



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 16.4	1600x700x900	78700

- chladicí stůl jednosekcový, standardně osazen dvěma
- odkapní miska s ostřikem, dřez, prolamovaná deska
- nastavitelná teplota +2 °C až + 8 °C



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 16.5	2150x700x900	89500

- chladicí stůl jednosekcový, standardně osazen dvěma
- odkapní miska s ostřikem, dřez, prolamovaná deska
- nastavitelná teplota +2 °C až + 8 °C



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 16.6	2150x700x900	103500

- chladicí stůl jednosekcový, standardně osazen dvěma
- odkapní miska s ostřikem, dřez, prolamovaná deska
- nastavitelná teplota +2 °C až + 8 °C



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 17.1	400x170x550	34500

- kovová



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 17.2	200x200x550	8700

- keramická jednokohoutová



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 17.3	200x200x550	16300

- keramická dvoukohoutová



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 17.4	580x200x550	19800

- keramická s balkonem



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 17.5	220x300x430	2700

- párty pípa bez pumpy



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 17.6	220x120x460	4800

- párty pípa s pumpou



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 18.1	300x280x500	21600

- stolní průtokový chladič nápojů Párty



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 18.2	560x360x530	29800

- stolní průtokový chladič nápojů Profi



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 18.3	560x360x530	26500

- podstolní průtokový chladič nápojů Profi +



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 18.4	210x120x35	1500

- narážeč Korb, nerez, možnost propojení



Typ	Rozměr	Cena v Kč (EXW)
RE 18.5	210x120x35	1800

- narážeč Flach kombi, nerez, možnost propojení