

<p>Tato část obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - stoly neutrální (kap.9) - zařízení chladicí / s ohřevem (kap.10) - ostatní příslušenství (kap.11) 	<p>Informace</p> <p>Rozměry všech modulů jsou následující: Délka A - dle cenové tabulky Širka - 700 mm Výška - 900 mm</p>
--	--

Výdejní systém RAUT

Kapitola 9

Stoly neutrální

Typ RE 9.1

Typ RE 9.2

Typ RE 9.3



Typ RE 9.1
Typ RE 9.2
Typ RE 9.3

Interiérový výdejní vozík, neutrální

Podtyp RE 9.1.1 - základní
Podtyp RE 9.2.1 - s hyg. zákrytem s osvětlením
Podtyp RE 9.3.1 - s tepelným. mostem



Typ RE 9.1.1



Typ RE 9.2.1
Typ RE 9.3.1

Popis:

na rámu z nerezových profilů je zavěšen výdejní blok z materiálu dokonale imitujícího ušlechtilé dřevo třešně s nerezovou pracovní deskou. Pod výdejní plochou je úložný prostor se dvěma elektrickými zásuvkami pro připojení externích spotřebičů umístěných na výdejním bloku (RE 9.1.1). V horní části je zavěšen hygienický zákryt s osvětlením (RE 9.2.1) a (art. RE 9.3.1) v horní části má tepelný most. Tepelný most umožňuje udržovat na výdejní teplotě i rozměrnější kusy potravin.

Pro snadnou manipulaci je vozík opatřen čtyřmi otočnými kolečky s pryžovou obručí, z nichž jsou dvě opatřena aretační brzdou.

Vozík je možno osadit řadou odkladných polic, včetně podélných sklopných polic, umožňujících průjezd dveřmi šířky 800 mm.

Kovové díly jsou vyrobeny z hygienicky nezávadné chromniklové oceli.

Dodatečná nabídka:

tvrzená skla hygienického zákrytu – 2288 Kč
ohrádka police hygienického zákrytu – 1248 Kč
infražárovky z tvrzeného skla – 3850 Kč

Základní technické údaje :

Napájení: 230V / 1 / 50Hz
Max. výkon 3500 W
Hmotnost: 60 kg (RE 9.1.1) 70 kg (RE 9.2.1) 75 kg (RE 9.3.1)

TYP	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Příkon	Cena v Kč (EXW)
			W	
RE 9.1.1	1150*630*900	GN3/1		30420
RE 9.1.2	1475*630*900	GN4/1		35100
RE 9.2.1	1150*630*900	GN3/1	20	36200
RE 9.2.1	1475*630*900	GN4/1	30	39800
RE 9.3.1	1150*630*900	GN3/1	1050	40200
RE 9.3.1	1475*630*900	GN4/1	1500	44800

Kapitola 10

Interiérový výdejní vozík s chladicí ventilovanou vanou hl. 210 mm / s ohřevem

Typ RE 10.1

Typ RE 10.2

Typ RE 10.3

Typ RE 10.4

Typ RE 10.5



Typ RE 10.1

Interiérový výdejní vozík s chladicí ventilovanou vanou hl. 210 mm

Typ RE 10.2

Interiérový výdejní vozík s ohřevem

Podtyp RE 10.1.1 - s chladicí ventilovanou vanou

Podtyp RE 10.2.1 - s ohřevem



Typ RE10.1.1



Typ RE10.2.1

Popis:

na rámu z nerezových profilů je zavěšen výdejní blok z materiálu dokonale imitujícího ušlechtilé dřevo třešně s nerezovou chladicí ventilovanou vanou. Výdejní vana je určena pro vkládání gastronádob maximální hloubky 150 mm (RE 10.1.1., a je vybavena nuceným oběhem vzduchu, který zaručuje intenzivní a rovnoměrné ochlazování prostoru vany i prostoru nad gastronádobami. Zařízení je vybaveno automatickým odmrazováním i likvidací kondenzátu. Programovatelný termostat automaticky řídí teplotu uvnitř vany a je optimálně naprogramován ve výrobě. Obsluha volí pouze požadovanou teplotu uvnitř vany, 200 mm (RE 10.2.1., vana je opatřena výtokovým ventilem. Nastavená teplota je udržována kapilárním termostatem kombinovaným s vypínačem, který je cejchován přímo ve °C.

V horní části je zavěšen hygienický zákryt s osvětlením.

Pro snadnou manipulaci je vozík opatřen čtyřmi otočnými kolečky s pryžovou obručí, z nichž jsou dvě opatřena aretační brzdou.

Vozík je možno osadit řadou odkladných polic, včetně podélných sklopných polic, umožňujících průjezd dveřmi šířky 800 mm.

Kovové díly jsou vyrobeny z hygienicky nezávadné chromniklové oceli.

Vozík se dodává s elektrickou šňůrou se zástrčkou.

Dodatečná nabídka:

tvrzená skla hygienického zákrytu – 2288 Kč

ohrádka police hygienického zákrytu – 1248 Kč

nerez vložka do vany na ukládání talířků – 1508 Kč / 2002 Kč

Základní technické údaje :

Napájení: 230V / 1 / 50Hz

Hmotnost: 100 kg (RE 10.1.1) 85 kg (RE 10.2.1)

Rozsah teploty –

RE 10.1.1 + 3 až + 10 °C (použité chladivo R 404a)

RE 10.2.1 + 30 až + 90 °C

Typ	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Příkon W	Cena v Kč (EXW)
RE 10.1.1	1150*630*900	GN3/1	390	67500
RE 10.1.2	1475*630*900	GN4/1	570	72600
RE 10.2.1	1150*630*900	GN3/1	2270	49800
RE 10.2.2	1475*630*900	GN4/1	3030	54600

Typ RE 10.3 Interiérový výdejní vozík s ohřevem, s vyhřívanou deskou a hyg. zákrytem s osvětlením
Typ RE 10.4 Interiérový výdejní vozík s ohřevem, s vyhřívanou deskou a hyg. zákrytem s tep. mostem
Typ RE 10.5 Interiérový výdejní vozík varný, se sklokeramickou deskou

Podtyp RE 10.3.1 - s hyg.zákrytem
 Podtyp RE 10.4.1 - s tep.mostem
 Podtyp RE 10.5.1 - se sklokeramickou deskou



Typ 10.3.1
 Typ 10.4.1



Typ 10.5.1

Popis:

(RE10.3.1 / RE10.4.1) na rámu z nerezových profilů je zavěšen výdejní blok z materiálu dokonale imitujícího ušlechtilé dřevo třešně. Pracovní plochu tvoří teplá deska z černého tvrzeného skla, která slouží k udržování teplých jídel, umístěných na talířích nebo tácech, na výdejní teplotě. Přenos tepla je zajištěn kontaktem dna nádoby s povrchem desky.

Nastavená teplota je udržována kapilárním termostatem kombinovaným s vypínačem, který je cejchován přímo ve °C.

V horní části je zavěšen hygienický zákryt s osvětlením (RE 10.3.1), art. RE 10.4.1 je zavěšen hygienický zákryt s tepelným mostem s infražárovkami. Tepelný most umožňuje udržovat na výdejní teplotě i rozměrnější kusy potravin. Žárovky mohou být čiré nebo červené (za příplatek z tvrzeného skla).

Pro snadnou manipulaci je vozík opatřen čtyřmi otočnými kolečky s pryžovou obručí, z nichž jsou dvě opatřena aretační brzdou.

Vozík je možno osadit řadou odkladných polic, včetně podélných sklopných polic, umožňujících průjezd dveřmi šířky 800 mm.

Kovové díly jsou vyrobeny z hygienicky nezávadné chromniklové oceli. Vozík se dodává s elektrickou šňůrou se zástrčkou.

(RE 10.5.1) výdejní blok je osazen sklokeramickou varnou deskou s ovládacími prvky.

Dodatečná nabídka:

tvrzená skla hygienického zákrytu – 2288 Kč

Základní technické údaje :

Napájení: 230V / 1 / 50Hz

Hmotnost: 80 kg (RE 10.4.1, RE 10.5.1), 85 kg (RE 10.3.1)

Rozsah teploty –

RE 10.3.1/ RE 10.4.1 + 30 až + 75 °C

RE 10.5.1 + 30 až + 250 °C

příkon (RE 10.5.1) 3000 W

Typ	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Příkon	Cena v Kč (EXW)
RE 10.3.1	1150*630*900	GN3/1	770	45400
RE 10.3.1	1475*630*900	GN4/1	1030	47600
RE 10.4.1	1150*630*900	GN3/1	1800	49400
RE 10.4.1	1475*630*900	GN4/1	2500	51300
RE 10.5.1	1150*630*900			57400
RE 10.5.1	1475*630*900			59800

Kapitola 11

Příslušenství pro výdejní systém RAUT

Typ RE 11.1
Typ RE 11.2

Typ RE 11.3
Typ RE 11.4

Typ RE 11.5
Typ RE 11.6

Podtyp RE 11.1.1 - baldachýn nad výdejní vozíky GN 3/1
Podtyp RE 11.2.1 - police s košíčky
Podtyp RE 11.3.1 - police odkládací příčná, přestavitelná, malá
Podtyp RE 11.4.1 - police odkládací příčná, přestavitelná, velká
Podtyp RE 11.5.1 - police odkládací podélná
Podtyp RE 11.6.1 - povrch



TYP	Rozměr A*B*C (mm)	Cena v Kč (EXW)	Doplňující nabídka
RE 11.1.1	1230*1400*865	11867	
RE 11.1.1	1560*1400*865	14240	
RE 11.2.1	424*170	5045	
RE 11.3.1	424*170	2882	Ohrádka police 1098 Kč
RE 11.4.1	626*300	3532	Ohrádka police 1236 Kč
RE 11.5.1	1045*200	3878	
RE 11.6.1	1370*200	4736	

Typ RE 11.7
Typ RE 11.8

Typ RE 11.9
Typ RE 11.10


Hygienické zákryty

Podtyp RE 11.7.1 - hygienický zákryt, s tepelným mostem

Podtyp RE 11.8.1 - hygienický zákryt, s infražárovkami


Podtyp RE 11.9.1 - hygienický zákryt, s osvětlením

Podtyp RE 11.10.1 - hygienický zákryt, s osvětlením




RE 11.7.1

Rozměr (mm)	Cena v Kč (EXW)
770	23100
1095	24040
1420	25542




RE 11.8.1

Rozměr (mm)	Cena v Kč (EXW)
770	23760
1095	24618
1420	25450
1745	26317



RE 11.9.1

Rozměr (mm)	Cena v Kč (EXW)
770	19915
1095	21153
1420	22159



RE 11.10.1

Rozměr (mm)	Cena v Kč (EXW)
770	18480
1095	19025
1420	19570
1745	20477