

- Untertyp RE 13.1 – Aufdampfschublade
- Untertyp RE 13.2 – Pommes-Frites Wärmehaltung
- Untertyp RE 13.3 - Pommes-Frites Wärmehaltung mit Ausgabeteil
- Untertyp RE 13.4 - beheizte Ausgabevitrine



RE 13.1

TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 13.1	750*680*330	1146

- Schublade für Abmessungen GN 1/1 * 200 (GN sind im Preis nicht eingeschlossen)
- Möglichkeit genauer Temperatureinstellung in der Schublade



RE 13.2

TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 13.2	600*700*650	1625

- Die Pommes Frites Wanne ist von unten mit Heizkörpern beheizt
- im oberen Aufsatz befindet sich eine Wärmebrücke für Beleuchtung
- die untere Wanne und der oberer Aufsatz sind einzeln regulierbar und abschaltbar



RE 13.3

TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 13.3	600*900*650	2119

- Die Pommes Frites Wanne ist von unten mit Heizkörpern beheizt
- im oberen Aufsatz befindet sich eine Wärmebrücke für Beleuchtung
- die untere Wanne und der oberer Aufsatz sind einzeln regulierbar und abschaltbar
- im Ausgabebereich befinden sich Beutel- und Pommes Frites-Teiler
- der Frontteil des Aufsatzes ist teilweise verglast, im unteren Teil gibt es eine offenbare Polykarbonat-Klappe



RE 13.4.1

TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 13.4.1	1550*820*500	3675
RE 13.4.2	1550*820*830	5512
RE 13.4.2/1	2440*820*830	5997

Die Vitrine ist durchschießbar und ist mit Polykarbonat-Klappen von beiden Seiten versehen



RE 13.4.2

- im oberen Fach gibt es eine Wärmebrücke und Beleuchtung
- unten befinden sich Roste für die Tablets-Ablage
- die untere Wanne ist von unten mit Heizkörpern beheizt, sie ist wasserdicht verschweißt und das Wasser wird entweder automatisch oder manuell eingelassen
- die untere Wanne und das obere Fach sind einzeln regulierbar und abschaltbar

KAPITEL 14

Pizza-Tisch

Untertyp RE 14.1 - Pizza-Tisch – eine Sektion

Untertyp RE 14.2 - Pizza-Tisch kombiniert

Untertyp RE 14.3 - Pizza-Tisch mit dem Raum für Teigknetmaschine



RE 14.1

- der Tisch ist standardmäßig mit gekühlten Schubladen in der Abmessung für GN 2/1*65 ausgestattet
- Kühlaufsatz nur für GN 1/3 * 150, evtl. GN 1/6*150
- das Aggregat kann rechts oder links platziert werden
- einstellbare Temperatur +2°C bis +8°C (bei Umgebungstemperatur 25°C)
- Standardabsatz der Platte gegenüber dem Sockel:
 - vorne 20 mm
 - hinten 10 mm
 - seitlich 10 mm

TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 14.1	1200x700x1300	4359



RE 14.2

- der Tisch ist standardmäßig mit gekühlten Schubladen in der Abmessung für GN 2/1*65 ausgestattet
- der Tisch kann mit Schubladen für GN 1/1 kombiniert werden
- der Kühlaufsatz ist für GN1/3*150, evtl. GN 1/6*150
- das Aggregat kann rechts oder links platziert werden
- einstellbare Temperatur +2°C bis +8°C (bei Umgebungstemperatur 25°C)
- Granitplatte Dicke 30mm. TYP gemäß dem Angebot
- Standardabsatz der Platte gegenüber dem Sockel:
 - vorne 20 mm
 - hinten 10 mm
 - seitlich 10 mm

TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 14.2	1550x700x1300	5128



RE 14.3

- der Tisch ist standardmäßig mit gekühlten Schubladen in der Abmessung für GN 2/1*65 ausgestattet
- der Kühlaufsatz ist für GN1/3*150, evtl. GN 1/6*150
- der Raum für eine Teigknetmaschine
- das Aggregat kann rechts oder links platziert werden
- einstellbare Temperatur +2°C bis +8°C (bei Umgebungstemperatur 25°C)
- Granitplatte Dicke 30mm. TYP gemäß dem Angebot
- Standardabsatz der Platte gegenüber dem Sockel:
 - vorne 20 mm
 - hinten 10 mm
 - seitlich 10 mm

TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 14.3	1750x700x1300	4527

KAPITEL 15

Barmanttische – American Bars

Untertyp RE 15.1 – neutraler Tisch

Untertyp RE 15.2 – neutraler Tisch

Untertyp RE 15.3 - neutraler Tisch

Untertyp RE 15.4 – Kühl Tisch, L

Untertyp RE 15.5 – Kühl Tisch , XL



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 15.1	1000x700x900	1319



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 15.2	1300x700x900	2014



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 15.3	1600x700x900	2641



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 15.4	1300x700x900	4395

- Kühl Tisch mit isolierter Wanne für Eis
- 2x Kühlschublade für Getränke
- großer Raum für Mixer, Spültisch,
- doppelter Stufenraum für Flaschen– speedrack
- einstellbare Temperatur +2 °C bis + 8 °C



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 15.5	1900x700x900	5733

- Kühl Tisch mit isolierter Wanne für Eis
- 1x Kühlschublade für Getränke
- Kühlwanne in Abmessung GN 1/1 + 100,
- Tropfschale mit Glas-Abspritzen, ausklappbarer Korb
- einstellbare Temperatur +2 °C bis + 8 °C

KAPITEL 16

Schenktische

- Untertyp RE 16.1 - neutraler Tisch
- Untertyp RE 16.2 - neutraler Tisch
- Untertyp RE 16.3 - Kühl Tisch
- Untertyp RE 16.4 - Kühl Tisch
- Untertyp RE 16.5 - Kühl Tisch
- Untertyp RE 16.6 - Kühl Tisch



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 16.1	1800x700x900	1034



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 16.2	1800x700x900	1215



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 16.3	1600x700x900	3361



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 16.4	1600x700x900	3476



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 16.5	2150x700x900	3957



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 16.6	2150x700x900	4569

Untertyp RE 17.1 – Metallmaterial

Untertyp RE 17.2 – Keramisches Material – mit einem Hahn

Untertyp RE 17.3 – Keramisches Material – mit zwei Hähnen

Untertyp RE 17.4 - Keramisches Material mit Balkon

Untertyp RE 17.5 - Party-Fasshahn ohne Pumpe

Untertyp RE 17.6 - Party-Fasshahn mit Pumpe



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 17.1	400x170x550	1421



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 17.2	200x200x550	439



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 17.3	200x200x550	662



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 17.4	580x200x550	779



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 17.5	220x300x430	120



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 17.6	220x120x460	191

Untertyp RE 18.1 – Tischdurchlaufkühler für Getränke Party

Untertyp RE 18.2 – Tischdurchlaufkühler für Getränke Profi

Untertyp RE 18.3 – Untertischdurchlaufkühler für Getränke Profi +

Untertyp RE 18.4 – Fassanstich Korb, Edelstahl, Verknüpfungsmöglichkeit

Untertyp RE 18.5 – Fassanstich Flach kombi, Edelstahl, Verknüpfungsmöglichkeit



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 18.1	300x280x500	852



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 18.2	560x360x530	1215



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 18.3	560x360x530	1071



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 18.4	210x120x35	58



TYP	Länge	Preis in € (EXW)
RE 18.5	210x120x35	69